



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-8316430

28.12.2022

Konu : Tescil Belgesi

FARMMASTER CHEMİCAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TARIM MAH. PERGE BUL. B BLOK SİTESİ M.UYSAL YESİLEVLERİ BLOK NO: 43 İÇ
KAPI NO: 4 MURATPAŞA / ANTALYA

İlgi : 27.12.2022 tarihli ve OLT.23045 sayılı müracaatınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: CFCE0529-ABCB-49A0-BA27-5EBE0B42D13A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Seda SEVİM
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 29





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	FARMMASTER CHEMİCAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5436
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2022TK5683
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ROLLY İNSPİRE 13 – 0 – 22 +(10 CaO)+(2 MgO)
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	FARMMASTER CHEMİCAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:13 Nitrat N:13 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:22
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %:10 Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:2
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 28/12/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:28/12/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTİLİZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
ROLLY İNSPIRE 13 – 0 – 22 +(10 CaO)+(2 MgO)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Toplam Azot (N)	%13
Nitrat Azotu (N)	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%22
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%10
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%2

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA:

FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok. M. Uysal Yeşilevleri No:43/4 Muratpaşa – ANTALYA
Fabrika: Hacıyusuf Mescit Mah. Gürbaşı Sok. No:5/D Karatay – KONYA
TEL: 0 332 502 79 96 – 0 544 439 63 31

FARMMASTER CHEMICAL
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok M. Uysal
Yeşilevleri No: 43/4 Muratpaşa/ANTALYA
Şube: Hacı Yusuf Mescit Mah. Gürbaşı Sok. No: 5/D
Karatay/KONYA
Antalya V.D.: 385 184 5185
Tic. Sic. No: Antalya-121625 Mersis No: 0885184518500001


Durmuş ÖZMİR
Çiğdem Vakfı

ROLLY İNSPİRE 13 – 0 – 22 +(10 CaO)+(2 MgO)

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN Uygulama Doz gr/100 lt su	TOPRAKTAN Uygulama Doz gr/da
Sera ve Açık Alan sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek vb.)	Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemden itibaren hasata dönemine kadar 4-5 kez uygulanır	100 – 200 gr	500- 1500 gr
Sert Çekirdekli Meyveler (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Zeytin vb.)	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Yumuşak Çekirdekli meyveler (Elma, Armut, Ayva vb.)	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Sert kabuklu meyveler (Fındık, Badem, Ceviz, Antepfıstığı, Kestane vb.)	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Şekerpancarı, Patates,	Yumur oluşumundan hasada kadar 1-2 kez	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya Kanola, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemden itibaren hasata dönemine kadar 4-5 kez uygulanır	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Soğan, Sarımsak, Havuç vb.	Yumur oluşumundan hasada kadar 1-2 kez	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200 – 300 gr	500- 1500 gr
Tahıl ve Yeşil alanlar	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200 – 300 gr	-
Kesme Çiçekçilik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200 – 300 gr	500- 1500 gr

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz

FARMMASTER CHEMICAL
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok M. Uysal
Yeşilevleri No: 43/4 Muratpaşa/ANTALYA
Şube: Hacı Yusuf Mescit Mah. Gürbap Sok. No: 5/D
Karatay/KONYA
Antalya V.D.: 385 184 5185
Tic. Sic. No: Antalya-121625 Mersis No: 0385184518500001


Durmuş DEMİR
Genel Müdür