



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ğü



Sayı : E-70390991-155.99-8316157

28.12.2022

Konu : Tescil Belgesi

FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TARIM MAH. PERGE BUL. B BLOK SİTESİ M.UYSAL YESİLEVLERİ BLOK NO: 43 İÇ
KAPI NO: 4 MURATPAŞA / ANTALYA

İlgi : 27.12.2022 tarihli ve OLT.23049 sayılı müracaatınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü buldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 11E9A113-6447-4132-A9B1-D7CA356C7208

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Seda SEVİM
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 29





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmamın	
Ticari Ünvanı	FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5436
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu-SÜLFAT) DEMİR (Fe-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2022TK5686
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ROLLY MIX
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu-SÜLFAT) DEMİR (Fe-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,5 Suda Çözünür Bakır(Cu):1 Suda Çözünür Demir(Fe):5 Suda Çözünür Mangan(Mn):6 Suda Çözünür Çinko(Zn):8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Telefonu
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 28/12/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:28/12/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER
Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat) Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko(Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
ROLLY MİX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Suda Çözünür Bor (B)	%0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 6
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 8

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA:

FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok. M. Uysal Yeşilevleri No:43/4 Muratpaşa – ANTALYA
Fabrika: Hacı Yusuf Mescit Mah. Gürbaşak Sok. No:5/D Karatay – KONYA
TEL: 0 332 502 79 96 – 0 544 439 63 31

FARMMASTER CHEMICAL
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok M. Uysal
Yeşilevleri No: 43/4 Muratpaşa/ANTALYA
Şube: Hacı Yusuf Mescit Mah. Gürbaşak Sok. No: 5/D
Karatay/KONYA
Antalya V.D.: 385 184 5185
Tic. Sic. No: Antalya-121625 Mersis No: 0385184518500001


Durmuş DEMİR
Şirket Vekili

ROLLY MİX

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN Uygulama Doz gr/100 lt su	TOPRAKTAN Uygulama Doz gr/da
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15 gün sonra renklenmeye kadar	50 – 100 gr	100- 300 gr
KAYISI, ŞEFTALİ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
BAĞ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlk yapraktan 15 gün sonra 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100 – 200 gr
DOMATES, BİBER	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
LAHANA, BROKOLİ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KARNİBAHAR	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
ŞEKERPANCARI	6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra	50 – 100 gr	100-300 gr-
AYÇİÇEĞİ VE MISIR	15-25 cm boyda iken	50-100 gr	100-300gr
PATATES-SOĞAN	Dikimden 3 -4 hafta sonra başlayarak15 gün ara ile devam edilir	50-100gr	100-300 gr
KESME ÇİÇEKÇİLİK	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlbahar döneminde 2.Uygulama: Eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında	100 – 150 gr	200 – 500 gr
MEYVE FİDANLARI	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
NARENCİYE	2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Tomurcuk oluşumunda 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 3.Uygulama: Meyve tutumundan sonra	50 – 100 gr	100- 300 gr
MUZ	Meyve salkımının doğum sürecinden iki ay önce bir ay aralıklarla 2. uygulama	-	500 – 1000 gr
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme dönemi ve dane dolum döneminde	50 – 100 gr	-
FINDIK	Yaprak oluşumundan ve takiben 1 ay sonra	200 – 250 gr	

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

FARMMASTER CHEMICAL
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Tarım Mah. Pişme Bulvarı B Blok M. Uysal
Yeşilevleri No: 43/4 Muratpaşa/ANTALYA
Şube: Hacı Yusuf Mescit Mah. Çarşı Sok. No: 5/D
Karatay/KONYA
Antalya V.D.: 355 184 5185
Tic. Sic. No: Antalya-121625 Mersis No: 0385184518500001


Durmuş DEMİRCİ
Şirket Vekili