



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ğü



Sayı : E-70390991-155.99-8387202

03.01.2023

Konu : Tescil Belgesi

FARMMASTER CHEMİCAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
TARIM MAH. PERGE BUL. B BLOK SİTESİ M.UYSAL YESİLEVLERİ BLOK NO: 43 İÇ  
KAPI NO: 4 MURATPAŞA / ANTALYA

İlgi : 30.12.2022 tarihli ve OLT.23054 sayılı müracaatınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü buldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Doğrulama Kodu: 43A43F11-C2EB-4E1A-9E42-5474933097DB

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı  
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara  
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21  
KEP Adresi : [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için:Seda SEVİM  
Mühendis  
Telefon No:(312) 258 83 29





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRÜ  
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmamın	
Ticari Ünvanı	FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5436
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	POTASYUM ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik' (Ek-20)
Tescil No	2023TK5952
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ROLLY POTAS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	POTASYUM ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür PotasyumOksit(K <sub>2</sub> O) %:30
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 lt 0,345 - 0,69 - 1,38 - 2,76 - 6,9 - 13,8 - 27,6 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Üretim Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Uyarılar Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 03/01/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:03/01/2023

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

# POTASYUM ÇÖZELTİSİ

## ROLLY POTAS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	%30

### UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

**ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:** Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık: Hacim:

### ÜRETİCİ FİRMA:

FARMMASTER CHEMICAL TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok. M. Uysal Yeşilevleri No:43/4 Muratpaşa – ANTALYA

Fabrika: Hacıyusuf Mescit Mah. Gürbaşak Sok. No:5/D Karatay – KONYA

TEL: 0 332 502 79 96 – 0 544 439 63 31

**FARMMASTER CHEMICAL**  
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok M. Uysal  
Yeşilevleri No: 43/4 Muratpaşa/ANTALYA  
Şube: Hacı Yusuf Mescit Mah. Gürbaşak Sok. No: 5/D  
Karatay/KONYA  
Antalya V.D.: 395 194 5185  
Tic. Sic. No: Antalya-121625 Mersis No: 0395194518500001

  
Durmuş DEMİR  
Şirket Vekili

# ROLLY POTAS

## Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra önce	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
ÇİLEK	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra önce	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
MUZ	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
NARENCİYE	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
ZEYTİN	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
MISIR	1.Uygulama bitkiler 15-20 cm olunca 2.Uygulama bitkiler40-50 cm olunca	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır.	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
PATATES	1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama yumru irileşme döneminde	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Kardeşlenme döneminde uygulanır.	100-200 cc / da 100 lt su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ	1.Uygulama çiçeklenmeden 10-15 gün önce 2.Uygulama 1. Uygulamadan 1 ay sonra	200-250 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır.	200-250 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır.	250-300 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc /da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra uygulanır.	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır.	300-350 cc / da 100 lt su	1500-2500 cc /da 1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır.	100-150 cc / da 100 lt su	1000-1500 cc /da 1 ton su ile

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**FARMMASTER CHEMICAL**  
TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
Merkez: Tarım Mah. Perge Bulvarı B Blok M. Uysal  
Yeşilevleri No: 43/4 Muratpaşa/ANTALYA  
Şube: Hacı Yusuf Mescit Mah. Gürbüz Sok. No: 5/D  
Karatay/KONYA  
Antalya V.D.: 385 184 5185  
Tic. Sic. No: Antalya-121625 Mersis No: 0385184518500001

  
Durmuş DEMİR  
Genel Müdür